

PROTEC

TOOLHOLDERS & TOOLS



5th AXIS®





ROCKLOCK™ QUICK CHANGE SYSTEM

**52/96
mm**


SISTEMA CAMBIO RAPIDO



**Repetibilidad $\leq 5\mu$
52mm / 96mm**



BASES PUNTO CERO 52 / 96 mm



TORRES MULTI-BASE 52 / 96 mm





LITEVISE FAMILY

96
mm



DISEÑO LIGERO SUPERIOR

Construido con aleación de aluminio de alta resistencia con rieles de acero integrados, ofrece el equilibrio perfecto entre durabilidad y portabilidad.



PRECISIÓN AVANZADA

2267 kg de fuerza de sujeción en un tamaño compacto que pesa entre un 50 y un 70 % menos que las prensas de acero tradicionales



ESPACIADO DE 96 MM

montaje universal de cambio rápido de 96 mm es compatible con el sistema RockLock™ de 5th Axis y cualquier sistema de 96 mm de la competencia



PROGRAMA 96 mm

Garras autocentrantes de 5th Axis



VA56

152 x 125 x 50



VA56

344 x 125 x 50



VA56

457 x 125 x 50

El Futuro es LiteVise™




DURABILIDAD
Aluminio + Acero



SIMPLICIDAD
Mantenimiento mínimo



REDUCCIÓN
Ahorro de peso 50/70%




Sujete firmemente con LiteVise™



5thAXIS

AUTOMATIZACIÓN



Garras de transporte

Las garras de perfil bajo se ofrecen en dos capacidades de peso: 12 kg y 25 kg. Cree nuevos accesorios o actualice y añada fácilmente nuevas configuraciones de herramientas superiores a su proyecto

Hardware de automatización robusto

El hardware de automatización RockLock™ cuenta con espaciados estándar de 52 mm y 96 mm. ¡Carga de palés sin necesidad de palé!



Compatibilidad universal con robots

El hardware del 5th Axis está diseñado para ser universal y compatible con los robots industriales más populares del mercado actual



DISTRIBUIDOR OFICIAL
ESPAÑA - PORTUGAL

PROTEC
TOOLHOLDERS & TOOLS
PROYECTOS TÉCNICOS Y SUMINISTROS, S.L.
Batista i Roca, 57 Nau 17 Pol. Pla D'en Boet
08302 Mataró - Barcelona (SPAIN)
Telf. 937 20 55 30
protec@proyectostecnicos.net
www.protectools.es